

SikaTop Seal-107 Standard

PRESTANDEDEKLARATION No. 58711983

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	58711983
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 1504-2:2004 Vattentätande/fukttätande cementslamma för användning som ytskyddssystem. Principerna 2.2 & 8.2. i enlighet med bilaga ZA 2 tabell ZA.2
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	Ej relevant (se 3)
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 2+
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 1504-2:2004
	Anmält/anmälda organ:	0086

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Linjär krympning	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	EN 1504-2:2004
Termisk expansionskoefficient	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Vidhäftning genom kapning	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Vattenångpermeabilitet	Klass 1	System 2+	
Kapillär absorption och permeabilitet mot vatten	$\leq 0.1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0.5}$	System 2+	
Resistens mot termisk chock	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Kemsisk resistens	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Spricköverbyggande förmåga	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Vidhäftning vid dragprov	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaktion vid brand	Klass F	System 2+	
Frigörande av farliga ämnen	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Halkmotstånd	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Artificiellt väder	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Antistatiskt beteende	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	
Vidhäftning på våt betong	Ingen prestanda deklarerad	System 2+	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Pernilla Amsköld
Funktion: Produktchef
Spånga den 7 maj 2019



Namn : Sebastien Godard
Funktion: VD
Spånga den 7 maj 2019



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Prestandadeklaration

SikaTop Seal-107 Standard
58711983
2019.03 , ver. 1
3202



09

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP nr. 58711983

EN 1504-2:2004

Anmält organ: 0086

Vattentätande/fukttätande cementslamma för användning som ytskyddssystem. Principerna 2.2 & 8.2. i enlighet med bilaga ZA 2 tabell ZA.2

Linjär krympning	Ingen prestanda deklarerad
Termisk expansionskoefficient	Ingen prestanda deklarerad
Vidhäftning genom kapning	Ingen prestanda deklarerad
Vattenångpermeabilitet	Klass 1
Kapillär absorption och permeabilitet mot vatten	$\leq 0.1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0.5}$
Resistens mot termisk chock	Ingen prestanda deklarerad
Kemsisk resistens	Ingen prestanda deklarerad
Spricköverbyggande förmåga	Ingen prestanda deklarerad
Vidhäftning vid dragprov	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Reaktion vid brand	Klass F
Frigörande av farliga ämnen	Ingen prestanda deklarerad
Halkmotstånd	Ingen prestanda deklarerad
Artificiellt väder	Ingen prestanda deklarerad
Antistatiskt beteende	Ingen prestanda deklarerad
Vidhäftning på våt betong	Ingen prestanda deklarerad

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Prestandadeklaration

SikaTop Seal-107 Standard

58711983

2019.03, ver. 1

3202

3/4

BUILDING TRUST



LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spånga

www.sika.se

Prestandadeklaration
SikaTop Seal-107 Standard
58711983
2019.03 , ver. 1
3202

4/4

BUILDING TRUST

