



# TAK

## Sarnafil® T FPO-DUK

BUILDING TRUST



# Sarnafil® TS 77 och Sarnafil® TG 66

TVÅ OLIKA VARIANTER, SOM TILLSAMMANS....




Montage av solceller på Vit Sarnafil TS 77-20 SR (Solar Reflection), SRI=111.

Sarnafil® T är en miljövänlig duk. Duken produceras av flexibla polyolefiner (FPO) - ett fullständigt miljövänligt råmaterial, som varken innehåller tungmetaller, halogener, fungicider eller mjukgörare. Efter avslutad användning kan komponenterna i en Sarnafil® T-lösning återanvändas. Duken har tillverkats i över 30 år och används i dag på mer än 55 miljoner m<sup>2</sup>. Även vid installation är Sarnafil® T minimalt belastande för miljön. Med en dokumenterad livslängd på över 40 år är Sarnafil® T samtidigt en mycket resursbesparande produkt.

## Mekaniskt infästa tak

Sarnafil® TS 77 har en armering av polyester- och glasväv. Den är därför speciellt lämplig för mekanisk infästning. Duken monterar mekaniskt i enlighet med Sarnafil's monteringsanvisning - lätt och effektivt.




## Sarnafil® TS 77

- 1 Takduk/membran
- 2 Sarnabar infästning
- 3 Punktviss infästning
- 4 Ev. migrationsspärr/skyddslager
- 5 Ev. gammal takpapp
- 6 Isolering
- 7 Ev. ångspärr
- 8 Isolering
- 9 Bärande konstruktion (Betong, TRP-Plåt)

## Tak med ballast

Sarnafil® TG 66 har en armering av glasväv och är lämplig till lös utläggning med ballast i form av t.ex. sjösten, plattor eller liknande.



## Sarnafil® TG 66

- 1 Ballast
- 2 Ev. skyddslager/filt
- 3 Takduk/membran
- 4 Ev. migrationsspärr/skyddslager
- 5 Isolering
- 6 Ev. ångspärr
- 7 Isolering
- 8 Bärande konstruktion

# Sarnafil® TS 77 och Sarnafil® TG 66

... GER ETT BRETT UTBUD AV MÖJLIGHETER MED LÅGLUTANDE TAK

Sarnafil® T är en mycket stark och miljövänlig takduk, som är lämplig på alla typer av låglutande tak vid både nybyggande och renovering. Duken har låg vikt och svetsas enkelt med varmluft med en minimal resursförbrukning. Det flexibla materialet är därför särskilt lämpligt vid komplicerade takkonstruktioner, eftersom duken kan formas helt efter underlaget. Med Sarnafil® T får du dessutom en väl beprövad totallösning. Med en Sarnafil® T-lösning följer Sika®Sarnafil® omfattande servicepaket. Du kommer att bl. a. få vår tekniska service och personliga vägledning från våra auktoriserade entreprenörer.


Sarnafil® T accepteras i både Basta och Byggvarubedömningen samt innehar en B-klassificering hos SundaHus.

## Sarnafil® T

- Är brandgodkänd för alla typer av underlag
- Kan läggas på varje takkonstruktion
- Har en övertygande svetsbarhet
- Är rotfast
- Är extremt slitstark
- Är motståndskraftig för kemikalier t. ex. flygfotogen och mikroorganismer
- Är ozon- och UV-stabil
- Innehåller inga tungmetaller, mjukgörare eller halogener som t. ex. brom
- Har låg materialvikt och låg resursförbrukning
- Har extremt lång livslängd
- Är ekonomisk

## Grönt tak

Duken är särskilt användbar till att anlägga "gröna tak". Ett grönt tak skapar en vackrare miljö och förbättrar inneklimatet genom att bl. a. främja syrebildandet och förminska vämeupptaget. Ett grönt tak är dessutom ljudabsorberande, håller på regnvatten och binder damm.




## Sarnafil® TG 66

- 1 Sedum/gräs/plantering
- 2 Växtlager/jord
- 3 Ev. filtlayer
- 4 Dräneringslager
- 5 Takduk/membran
- 6 Ev. migrationsspärr/skyddslager
- 7 Isolering
- 8 Ev. ångspärr
- 9 Isolering
- 10 Bärande konstruktion

## Terrasser och P-däck


Sarnafil® TG 66 kan ingjutas som membran i betongkonstruktioner eller användas som membran där det krävs extra hög säkerhet. Tak med Sarnafil® TG 66 kan därför skapa nya arealer till exempelvis terrasser eller till rekreationssyften, varvid takytan utnyttjas optimalt.



## Sarnafil® TG 66

- 1 Betongplattor
- 2 Dräneringslager
- 3 Ev. skyddslager
- 4 Skyddslager/distanskloss
- 5 Takduk/membran
- 6 Ev. migrationsspärr/skyddslager
- 7 Isolering
- 8 Ev. ångspärr
- 9 Isolering
- 10 Bärande konstruktion

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

För prover och mer information kontakta:

**Magnus Jonsson**, 072-206 00 75  
jonsson.magnus@se.sika.com

**Rasmus Rulander**, 08-621 79 25  
rulander.rasmus@se.sika.com

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
163 08 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
Fax 08-621 89 89  
www.sika.se, info@se.sika.com

**BUILDING TRUST**

