

Sikafloor®-040 Patch

PRESTANDEDEKLARATION

No. 68481043

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	68481043
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 13813:2002 Cementbaserad avjämningsmassa för inomhusbruk
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 4 System 3 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13813:2002
	Anmält/anmälda organ:	1378

Declaration of Performance

Sikafloor®-040 Patch

68481043

2021.10, ver. 1

1015

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	A1 / A1fl	System 3	
Frigörande av korrosiva ämnen	CT	System 4	
Vattenpermeabilitet	NPD	System 4	
Permeabilitet för vattenånga	NPD	System 4	
Tryckhållfasthet	C16	System 4	
Böjdraghållfasthet	F4	System 4	EN 13813:2002
Nötningsbeständighet	NPD	System 4	
Ljudisolering	NPD	System 4	
Ljudabsorbation	NPD	System 4	
Termiskt motstånd	NPD	System 4	
Kemisk resistens	NPD	System 4	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinas
Funktion: VD
Spånga den 18 October 2021



Namn: Lars Holm
Funktion: TMM Building Finishing
Spånga den 18 October 2021



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Sikafloor®-040 Patch
68481043
2021.10 , ver. 1
1015



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 68481043

EN 13813:2002

Notified Body 1378

Cementbaserad avjämningsmassa för inomhusbruk

Brandklass	A1 / A1fl
Frigörande av korrosiva ämnen	CT
Tryckhållfasthet	C16
Böjdraghållfasthet	F4

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikafloor®-040 Patch

68481043

2021.10, ver. 1

1015

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sikafloor®-040 Patch
68481043
2021.10 , ver. 1
1015

4/4

BUILDING TRUST

