

Sika® Filler-105

PRESTANDEDEKLARATION

No. 71963660

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	71963660
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15824:2017 Anvisningar för utvändig puts med organiska bindemedel
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15824:2017
	Anmält/anmälda organ:	0402

Declaration of Performance

Sika® Filler-105

71963660

2021.08 , ver. 1

0402

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhäftning	>0,3 MPa	System 3	EN 15824:2017
Brandklass	B-s1, d0	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Alfonso Paradinas
Funktion: VD
Spånga den 02 August 2021

Namn : Aira Kiudorv
Funktion: Produkt Chef
Spånga den 02 August 2021



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika® Filler-105	EN 13963:2005	70776515

Declaration of Performance

Sika® Filler-105
71963660
2021.08, ver. 1
0402



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 71963660

EN 15824:2017

Notified Body 0402

Anvisningar för utvändig puts med organiska bindemedel

Fel! Hittar inte referenskölla.

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sika® Filler-105

71963660

2021.08, ver. 1

0402

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sika® Filler-105
71963660
2021.08, ver. 1
0402

4/4

BUILDING TRUST

