

Sikafloor®-2350 ESD

PRESTANDADECLARATION

No. 76963205

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	76963205
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 13813:2002 Beläggningssmassa av syntetiskt harts för inomhus bruk
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 4 System 3 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13813:2002
	Anmält/anmälda organ:	1611

Declaration of Performance

Sikafloor®-2350 ESD

76963205

2021.10, ver. 1

1008

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Bfl	System 3	EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	System 4	
Vattenpermeabilitet	NPD	System 4	
Nötningsmotstånd	≤ AR0,5 1)	System 4	
Bindningsstyrka	≥ B2,0	System 4	
Slagtålighet	≥ IR6	System 4	
Ljudisolering	NPD	System 4	
Ljudabsorbation	NPD	System 4	
Termiskt motstånd	NPD	System 4	
Kemisk resistens	NPD	System 4	

8 LAMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Alfonso Paradinas
Funktion: VD
Spånga den 01 October 2021

Namn : Lars Holm
Funktion: TMM Building Finishing
Spånga den 01 October 2021



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATERAD PRESTANDADEKLARATION

Produkt Namn	Harmoniserad teknisk specifikation	DoP Nummer
Sikafloor®-2350 ESD	EN 1504-2:2004	87201505

Declaration of Performance

Sikafloor®-2350 ESD
76963205
2021.10, ver. 1
1008



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 76963205

EN 13813:2002

Notified Body 1611

Beläggingsmassa av syntetiskt harts för inomhus bruk

Brandklass	Bfl
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Nötningssmotstånd	≤ AR0,5 1)
Bindningsstyrka	≥ B2,0
Slagtålighet	≥ IR6

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikafloor®-2350 ESD

76963205

2021.10, ver. 1

1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance

Sikafloor®-2350 ESD
76963205
2021.10 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

