BUILDING TRUST

Sika MonoTop®-4200 Multi Flow

PRESTANDADEKLARATION
No. 48889639

1	**PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:**	48889639
2	**AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:**	13813:2002 Ytskyddsprodukter för betong
3	**TILLVERKARE:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**TILLVERKARENS REPRESENTANT:**	
5	**SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:**	System 4 System 3 för brandklass
6a	**HARMONISERAD STANDARD:**	13813:2002
	Anmält/anmälda organ:	0370

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass $A1_{fl}$	System 3	EN 13813:2022
Frigörande av farliga ämnen	CT	System 4	
Vattengenomsläpplighet	NPD	System 4	
Vattenånggenomsläpplighet	NPD	System 4	
Tryckhållfasthet	C50	System 4	
Böjdraghållfasthet	F7	System 4	
Nötningsmotstånd	A12	System 4	
Ljudisolering	NPD	System 4	
Ljudabsorption	NPD	System 4	
Värmemotstånd	NPD	System 4	
Kemikalieresistens	NPD	System 4	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Alfonso Paradinos
Funktion: VD
Spånga den 31 May 2022

. . . . . .

Namn: Daniel Jonsson
Funktion: TMM Enginered refurbishment
Spånga den 31 May 2022

. . . . . .

Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sika MonoTop-4200 Multi Flow	1 504-3:2005	69554903

CE

19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 48889639

13813:2002

Notified Body 0370

Ytskyddsprodukter för betong

Brandklass	Klass $A1_{fl}$
Frigörande av farliga ämnen	CT
Tryckhållfasthet	C50
Böjdraghållfasthet	F7
Nötningsmotstånd	A12

http://dop.sika.com

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se