


Roofing



Sarnafil® gångbaneplattor

Halksäkra, snabb montering, inget underhåll



Sarnafil®

Sarnafil® gångbaneplattor

Sarnafils mest "profilerade" utveckling till tak

Sarnafil gångbaneplattor - markerande och mycket säkra


Moderna, exponerade taktäckningar (mekaniskt fixerade eller limmade) är inte avsedda för permanent gångtrafik. Alla taktäckningar kräver dock en viss kontroll i form av årliga inspektioner. En del tak har också tekniska installationer som kräver regelbundna tillsyn. Säkerhetskravet vid trafik på taket väger alltid tungt, därför kan det vara en fördel att montera gångbanor producerade speciellt för persontrafik.

Sarnafil har utvecklat ett modernt, komplett produktsystem av gångbaneplattor med kraftig avvattningsprofil. Sarnafil gångbaneplattor levereras till både Sarnafil och Sarnafil T takdukar. Montering sker med varmluft-svetsning till den existerande takduken.

En säker och genomtänkt lösning

Sarnafil gångbaneplattor är formgjutna och består av restmaterial från Sarnafils produktion av takdukar och membraner. Gångbaneplattorna har samma höga kvalitet och egenskaper som Sarnafils övriga produkter.

Sarnafil och Sarnafil T gångbaneplattor påverkas inte av stående vatten. Den 3 mm höga avvattningsprofileringen medverkar till snabb dränering, samt en robust och extremt halksäker gångyta - även när det finns snö och is på taket. Också på undersidan är plattorna försedda med en dräneringsprofil, som snabbt och effektivt leder bort vattnet.



Sarnafil® gångbaneplattor

Säkrare väg på taket

Svetsas till takduken med varmluft

Sarnafil gångbaneplattor levereras i mörkgrå färg, med en tjocklek på 7 mm och i storlek 600 x 600 mm. En Sarnafil gångbaneplatta väger endast 2,3 kg/st. och en Sarnafil T gångbaneplatta 2,1 kg/st.

Gångbaneplattorna lägges löst på takytan och sammanlänkas med varandra. Längs sidorna har plattorna svetsytor som gör det lätt att svetsa dessa på takduken, med maskin eller handsvets.

Sarnafil och Sarnafil T gångbaneplattor monteras direkt på Sarnafil takduken och kan även monteras på redan befintliga Sarnafil tak.

Sarnafil gångbaneplattor kräver inget speciellt underhåll.



Sarnafils erfarenhet - trygghet för dig



Våra senaste försäljningvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

Se www.sika.se

För prover och mer information kontakta:

Sika Sverige AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

www.sika.se, info@se.sika.com

The Sika logo, consisting of the word "Sika" in a bold, yellow, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is set against a red triangular background.