



50
YEARS OF
Ucrete

50 Years
of Excellence
in Flooring

INDUSTRIGOLV

Sika® Ucrete® CS

KULÖRSTABIL OCH SLITSTARK
GOLVBELÄGGNING

BUILDING TRUST



SLITSTARK, FÄRGÄKTA GOLV- BELÄGGNING FÖR FÖRBÄTTRAT UTSEENDE

Sika® Ucrete® CS är en serie kulörstabla golv med definierad profil, idealisk i miljöer där det krävs ett halksäkert, estetiskt tilltalande och säkert golv med bra grepp. Sika® Ucrete® CS är extra resistent mot missfärgningar orsakade av kemiska ämnen eller ultraviolett ljus. De finns i en rad ytprofiler och specificerade tjocklekar.

HALKSKYDD

Sika® Ucrete® CS-systemen består av tre ytstrukturer, CS10, CS20 och CS30, som kan läggas med tjocklekarna 4, 6 eller 9 mm beroende på serviceförhållandena. Sortimentet kompletteras av de antistatiska versionerna Ucrete® CS10AS och CS20AS.

HYGIEN

Det är inte nödvändigt att kompromissa med vare sig utseende eller hygien när man letar efter halksäkra golvbeläggningar. Sika® Ucrete® CS-systemen erbjuder R12- och R13-profilerade golv som kan rengöras till samma standard som rostfritt stål och inte bidrar till biologisk tillväxt, vilket hjälper till att upprätthålla hygienstandarderna.

Det finns ett utökat urval av kulörstabla ljusa färger och pastellfärger som kan göra din arbetsplats mer estetiskt tilltalande. Sika® Ucrete® CS-systemen står emot missfärgningar orsakade av nedsmutsning eller ultraviolett ljus.



RENGÖRING OCH FLÄCKBESTÄNDIGHET

Effektiva rengöringssystem förlänger livslängden och förbättrar utseendet på ditt golv. Användningen av Ucrete® CS-golv reducerar avsevärt mängden synliga missfärgningar orsakade av kemiska medel i krävande produktionsmiljöer.

UTSEENDE

På grund av omfattande feta föroreningar under dagens lopp kan du behöva ett mycket profilerat golv, men industrigolvet ska ändå se bra ut när kunder kommer på besök. Ucrete® CS-systemen erbjuder det halkskydd du behöver, är lätta att rengöra och har det utseende som du vill ha. Färger som inte bleknar eller gulnar, som står emot missfärgning och ger en ljus, säker och tilltalande arbetsmiljö under golvets hela livslängd.

KORT ÖVERSIKT ÖVER Sika® Ucrete® CS FRÄMSTA FÖRDELAR

- Kulötstabilitet
- UV-resistens
- Förbättrad fläckbeständighet
- Utökat urval av kulörer
- Snabb påföring och härdning
- Fukttålighet
- Beständighet mot termisk chock
- Kemisk resistens
- Långsiktig prestanda



Ucrete® CS är en kulöräkt, UV-resistent golvbeläggning med förbättrad fläckbeständighet och alla övriga fördelar med Sika® Ucrete®.

LÅNGSIKTIG PRESTANDA

Det finns många 20–30 år gamla Sika® Ucrete® -golv i krävande miljöer som fortfarande används.

SNABB PÅFÖRING OCH HÄRDNING

Även vid låga temperaturer. Det finns varianter som är fullt användbara efter endast 5 timmar vid +10°C, vilket gör golvet särskilt lämpligt för renoveringsarbete.

FUKTTÅLIGT

Kan påföras på 7 dagar gammal betong utan speciella primrar, vilket bidrar till att hålla tidsplanerna vid projekt som ska ske på kort tid.

BESTÄNDIGHET MOT TERMISK CHOCK

Tål utsläpp av värme på upp till +120°C beroende på variant.


KEMISK RESISTENS

Från starka syror till alkalier, fetter, oljor och lösningsmedel, som snabbt kan försämra andra typer av hartsgolv.

SMAK- OCH LUKTNEUTRALT

Ucrete® CS-golv är smak- och luktneutrala efter 5 timmar enligt testning som utförts av Campden BRI.

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

