



EN 13956

06

1213

PRESTANDEDEKLARATION

Sarnafil® TG 66-15

02 09 10 03 200 0 150000 1005

Declaration of Performance

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Sarnafil®
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	TG 66-15 (Parti Nr. SE etikett och produkt)
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Flerlags, syntetisk takduk baserad på högsta kvalite plastsammansättning med inlägg av glasfiber enligt EN 13956 Takduk för platta, täckta taksystem med grusbullast eller beväxtlighet.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	Sarnafil® Sika Supply Center AG Industriestrasse 26 6060 Sarnen Switzerland
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Inte relevant (se 4)
6. AVCP Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	1213 Anmänt test organ Nr.1213. SKZ utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll. Test organet utfärdade ett certifikat på överensstämmelse med produktionskontroll (FPC) 3914.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat

Inte relevant (Se 7)

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentäthet	Godkänd	EN 1928	EN 13956:2012
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E	EN ISO 11925-2 Klassificering till EN 13501-1	
Skjuvmotstånd i skarv	≥ 500 N/50	EN 12317-2	
Brottgräns Längsgående Tvärgående	≥ 9 N/mm ² ≥ 7 N/mm ²	EN12311-2	
Töjning Längsgående Tvärgående	≥ 550% ≥ 550%	EN 12311-2	
Slagtålighet Hårt underlag Mjukt underlag	≥ 800 mm ≥ 1000 mm	EN 12691	
Motstånd mot statisk belastning Hårt Underlag Mjukt underlag	≥ 20 kg ≥ 20 kg	EN 12730	
Flexibilitet i kyla	≤ - 45 C	EN 495-5	
Motstånd mot rot-penetration	Godkänd	EN 13948	

Declaration of Performance




Sika Sverige AB
 Domnarvsgatan 15
 Box 8061
 SE-163 08 Spånga
 Sverige


Tel. +46 8 621 89 00
 Fax +46 8 621 89 89
 www.sika.se

10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


 Kenneth Baggström


 Sebastian Lejonmark

Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

REACH

European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)

Se gällande säkerhetsdatablad. På www.sika.se finns de senaste versionerna.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
 Domnarvsgatan 15
 Box 8061
 SE-163 08 Spånga
 Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
 Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se