



SIKABIT[®] PRO TAK- OCH MEMBRANLÖSNINGAR

BUILDING TRUST



TAK- OCH MEMBRANLÖSNINGAR

TÄTSKIKTSMATTA - För nordiskt klimat

SIKA är en viktig och ledande aktör inom takindustrin över hela världen och är känd för takbeläggningar i PVC och FPO. Ett nytt fokusområde är tätskiktsmatta av bitumen med ett antal nya och spännande produkter för takindustrin.

KOMPLETT LEVERANTÖR

Sika Sverige AB är en komplett leverantör till takbranschen i Sverige. Vi har länge haft PVC- och FPO-tak för de flesta behov med alla tänkbara tillbehör och nu kan vi även erbjuda marknaden tätskiktsmatta av bitumen. Vi levererar SikaBit® Pro T-645 och SikaBit® Pro T-625 i enlags- eller tvålagsystem. Vi lanserar även SikaBit® Pro E 50-20 för inbyggda tätskikt. Med dessa produkter är vi en totalleverantör till takentreprenörer över hela Sverige.

KLIMAT

Det svenska klimatet erbjuder speciella utmaningar med stora temperatursvängningar och stora variationer i väder och vind. Detta ställer stora krav på en SBS-modifierad takbeläggning när det gäller smidighet och flexibilitet i kyla. SikaBit® Pro är lämplig för ett nordiskt klimat med hög och korrekt kvalitet. Produkterna är beprövade och har tagits emot väl på marknaden.

1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

1-lags tätskiktssystem med SikaBit® Pro T-645


SBS-modifierad bitumen med en polyesterstomme och med skiffergranulat på ovansidan. Undersidan är täckt med en tunn plastfolie som smälter vid svetsning av produkten. Produkten kan också användas som toppskikt i 2-lags tätskiktssystem.

Applikationer

Produkten är lämplig för både platta och sluttande tak. Kan användas vid nybyggnad och renovering. Appliceras på alla typer av isolering på kompakta tak samt på betongunderlag och alla typer av träbaserade underlag.

ILLUSTRATION 1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM:

1. Trp - Bärplåt
2. Isolering mineralull
3. Ångspärr
4. Isolering EPS/Mineralull
5. Isolering mineralull
6. SikaBit® Pro T-645



2-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

2-lags tätskiktssystem där det översta skiktet är helt svetsad till underlaget. Produkterna är som följer:

1. Underlag: SikaBit® Pro T-625
2. Övre lag: SikaBit® Pro T-645


SikaBit® Pro T-625: SBS-modifierad bitumen med en polyesterstomme med sandad ovansida.

Applikationer

2-lags tätskiktssystem används ofta på nya byggnader där den första ytan används som tätskikt under själva byggtiden. Den är också lämplig i väderutsatta områden där stora krav ställs på mekanisk infästning eller mer robust användning av taket.

ILLUSTRATION 2-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

1. Trp - Bärplåt
2. Isolering mineralull
3. Ångspärr
4. Isolering EPS/Mineralull
5. Isolering mineralull
6. SikaBit® Pro T-625
7. SikaBit® Pro T-645



1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM - INBYGGT SIKABIT PRO E50-20 Sand P25


SBS-modifierat 5 mm bitumenmembran med polyesterstomme med sandad ovansida.

Applikationer

Produkten är lämplig som membran för terrasser, gröna tak, parkeringsdäck samt membran i betongkonstruktioner och liknande.

ILLUSTRATION 1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM (INBYGGDA):

1. Underlagsbetong
2. Sika Igoflex® Primer P-10
3. SikaBit® Pro E50-20 membran
4. Glidande lager
5. Överbyggnad, t.ex. betong



TEKNISK INFORMATION

Godkännanden	Produkterna är CE-märkta i enlighet med NS-EN 13707, EN 13969			
Färgval	Grå, Svart, Vit, Grön, Röd			
Dimensioner och tolerans	Produkt	SikaBit® Pro T-645	SikaBit® Pro T-625	SikaBit® Pro E50-20
	Tjocklek	4,5 mm	2,5 mm	5,0 mm
	Ytvikt	5,5 kg/m ²	3,0 kg/m ²	6,5 kg/m ²
	Bredd	1 meter	1 meter	1 meter
	Rulllängd	8 meter	10 meter	8 meter
	Stommens vikt	ca 180 g/m ²	ca 150 g/m ²	ca 180 g/m ²


TEKNISK SUPPORT

Vi kan hjälpa arkitekter/konsulter/byggentreprenörer och takentreprenörer med design och vägledning inom produkter och lösningar samt kurser och utbildning.

DOKUMENTATION

All dokumentation såsom, produktdatablad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer, appliceringsmanualer m.m. finner du på vår hemsida. För produkternas bedömning i byggkriteriesystem se **Sika MiljöApp**.

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



VILKA ÄR VI?

Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se
info@se.sika.com

BUILDING TRUST

