

SikaMembran® -800

PRESTANDEDEKLARATION No. 68775865

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	68775865
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	Vattenångkontrollskikt i byggnader
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13984:2013
	Anmält/anmälda organ:	1508, 0757

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentäthet	Ingen prestanda fastställd	System 3	EN 13984:2013
Motstånd mot stötar	Ingen prestanda fastställd	System 3	
Hållbarhet: Vattenångbeständighet efter artificiellt åldrande	Klarar	System 3	
Kemisk resistens	Klarar		
Rivmotstånd	$\geq 50 \text{ N}$	System 3	
Fogstyrka	Ingen prestanda fastställd	System 3	
Vattenångbeständighet	$\geq 3 \text{ m}$	System 3	
Draghållfasthetsegenskaper:			
Draghållfasthet	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Töjning	$\geq 600 \%$	System 3	
Reaktion mot brand	Klass E	System 3	
Farliga ämnen	Ingen prestanda fastställd	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 12 maj 2025



Namn: Lennart Nystedt
Funktion: Produktchef
Spånga den 12 maj 2025



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Prestandadeklaration

SikaMembran® -800
68775865
2024.07 , ver. 1
1011



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 68775865

EN 13984:2013

1508, 0757

Vattenångkontrollskikt i byggnader

Rivmotstånd	$\geq 50 \text{ N}$
Vattenångbeständighet	$\geq 3 \text{ m}$
Draghållfasthet	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Töjning	$\geq 600 \%$
Reaktion mot brand	Klass E

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Prestandadeklaration

SikaMembran® -800

68775865

2024.07, ver. 1

1011

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Prestandadeklaration
SikaMembran® -800
68775865
2024.07 , ver. 1
1011

4/4

BUILDING TRUST

